- Heizen und Umluftbetrieb
- Einfache Installation
- Inkl. Kondensatwanne
- 3-stufige Lüftersteuerung
- ErP 2015 konformer EC-Lüftermotor



DX Torluftschleier frei hängend 11,20 kW

Torluftschleieranlagen in Kombination mit effizienten Außengeräten von Toshiba sorgen für einen angenehmen Zugang für den Kunden. Insbesondere aus den Eingangsbereichen bei Geschäften und Shops, aber auch bei Handwerksbetrieben, Industrie oder öffentlichen Gebäuden, sind sie mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Einerseits wird der Kunde so schon mit einem angenehmen Klima empfangen, andererseits stellen Torluftschleier auch ein angenehmes Arbeitsklima für Mitarbeiter sicher.

- Maximaler Komfort: Genau der richtige Übergang zum Außenbereich
- Niedrige Betriebskosten: Einsparung von Heizenergie durch Wärmeverschiebung
- Einfache Regelung: Ansteuerung über lokale Fernbedienung oder Gebäudeleittechnik
- Maximale Flexibilität: Kundenspezifische Gestaltung möglich
- Beste Energieeffizienz: Durch den Einsatz der bewährten hoch effizienten DI/SDI Außengeräte

Intelligente Kommunikation mit der Gebäudeleittechnik:

Torluftschleier, ausgestattet mit
entsprechenden Toshiba-Platinen, sind für
intelligente Regelungseinbindung
ausgelegt. Egal, ob Stör- und
Betriebsmeldungen oder eine externe
Sollwertvorgabe über 0-10V-Signal
gewünscht ist - alles ist machbar.



RAV-CT151CH-L Technische Daten Heizen / Umluft

Innengerät			
Heizleistung (heizen)	kW	•	11,20
Wirkungsgrad (COP) (heizen)		•	3,75
Leistungsaufnahme Ventilator (heizen)	kW		0,7
Türbreite	mm		1500
max. Türhöhe	m		3,20
Abmessungen (H/B/T)	mm		260x1710x490
Nettogewicht	kg		80
Luftleistung	m³/h		2950
Schalldruckpegel (heizen)	db(A)	•	56